



Impresoras HP LaserJet Monocromo



HP LaserJet P1606dn

HP LaserJet P1102

¡¡ NUEVO !!

(Producto reemplazado: HP LaserJet 1005)



Ideal para usuarios empresariales con oficinas domésticas o pequeñas oficinas que desee una impresora HP LaserJet asequible que sea fácil de utilizar y que les ayude a ahorrar energía y recursos.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	18 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 9 segundos
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 250 y 1.500 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 5.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	1 bandeja
Capacidad entrada de papel máxima	150 hojas
Impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Tamaños y formatos de impresión	A4; A5; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) de 147 x 211 a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	Impresión basada en host
Memoria estándar / máxima	2 MB
Velocidad del procesador	266 MHz
Puertos/co nectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Numero de usuarios recomendados para compartir	1 usuario (Conexión usb)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	349 x 238 x 196 mm / 5,2 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	84 Unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CE651A	HP LaserJet P1102	96,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE285A	Tóner inteligente HP LaserJet, 1.600 páginas	75,81

P/N	Carepack	Precio (€)
UG086E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	54,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P1102w

ii NUEVO ii

(Producto reemplazado: HP LaserJet 1006)



Ideal para usuarios empresariales con oficinas domésticas o pequeñas oficinas que desee una impresora HP LaserJet asequible que sea fácil de utilizar y que les ayude a ahorrar energía y recursos. Conexión wifi de serie.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	18 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 9 segundos
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 250 y 1.500 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 5.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	1 bandeja
Capacidad entrada de papel máxima	160 hojas (150 hojas en bandeja y 10 hojas en ranura prioritaria)
Impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Tamaños y formatos de impresión	A4; A5; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) de 147 x 211 a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	Impresión basada en host
Memoria estándar / máxima	8 MB
Velocidad del procesador	266 MHz
Puertos/coectividad estándar	Puerto USB 2.0; Wifi 802.11 b/g
Numero de usuarios recomendados para compartir	1-5 usuarios (Conexión wifi)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	349 x 238 x 196 mm / 5,3 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	84 Unidades

2B

P/N	Modelo	Precio (€)
CE657A	HP LaserJet P1102w (Conexión wifi de serie)	114,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE285A	Tóner inteligente HP LaserJet, 1.600 páginas	75,81

P/N	Carepack	Precio (€)
UG086E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	54,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P1566

ii NUEVO ii

(Producto reemplazado: HP LaserJet P1505)



Ideal para profesionales empresariales en pymes que necesitan una impresora láser de escritorio rápida que sea fácil de utilizar y les ayude a ahorrar dinero y recursos.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	22 ppm
Salida primera página b/n	7 segundos
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 250 y 2.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 8.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	1 bandeja
Capacidad entrada de papel máxima	260 hojas
Impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Tamaños y formatos de impresión	A4; A5; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: A6, de 76 x 127 a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	Impresión basada en host
Memoria estándar / máxima	8 MB
Velocidad del procesador	266 MHz
Puertos/conectividad estándar	Puerto Hi-Speed USB 2.0 Opcional: Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)
Numero de usuarios recomendados para compartir	1 - 3 usuarios (Conexión en red opcional)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	387 x 243 x 246 mm / 6,5 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	48 Unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CE663A	HP LaserJet P1566	141,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE278A	Tóner inteligente HP LaserJet, 2.100 páginas	85,97

P/N	Carepack	Precio (€)
UG086E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	54,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P1606dn

ii NUEVO ii

(Producto reemplazado: HP LaserJet P1505n)



Ideal hasta para 5 usuarios en pymes donde la impresora láser rápida compartida ayuda a reducir el impacto medioambiental con impresión a doble cara automática y funciones para conservar la energía.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	23 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 6,5 segundos
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 250 y 2.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 8.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	1 bandeja
Capacidad entrada de papel máxima	260 hojas
Impresión a doble cara	Automática
Tamaños y formatos de impresión	A4; A5; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: A6, de 76 x 127 a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	Impresión basada en host, HP PCL 5e
Memoria estándar / máxima	8 MB
Velocidad del procesador	266 MHz
Puertos/co nectividad estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 Opcional: Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)
Numero de usuarios recomendados para compartir	1 - 3 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	387 x 284 x 246 mm / 7,0 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	42 Unidades

2B

P/N	Modelo	Precio (€)
CE749A	HP Laserjet P1606dn	202,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE278A	Tóner inteligente HP laserjet, 2.100 páginas	85,97

P/N	Carepack	Precio (€)
UG086E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	54,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P2035

(Producto reemplazado: HP LaserJet P2014)



HP LaserJet P2035 es una solución de impresión compacta y asequible en blanco y negro para reducidos grupos de trabajo en pequeñas y medianas empresas sin administración. Proporciona una velocidad de 30 ppm en A4 y rapidez en la tarea debido a la tecnología de encendido instantáneo. Obtenga unos resultados profesionales con la HP FastRes 1200, que proporciona una calidad de salida de 1200 ppp efectivos. Además es fácil de configurar, utilizar y mantener.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	30 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 8 segundos
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 500 y 2.500 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 25.000 páginas
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 300 hojas
Impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, A6, B5, C5, B5, D1; 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 5e basado en host
Memoria estándar / máxima	16 MB no ampliable
Velocidad del procesador	266 MHz
Puertos/conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), puerto paralelo homologado IEEE 1284-B
Numero de usuarios recomendados para compartir	1 usuario (Conexión usb)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	365 x 368 x 268 mm / 10 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	28 Unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CE461A	HP LaserJet P2035	182,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE505A	Tóner inteligente HP LaserJet, 2.300 páginas	98,05

P/N	Conectividad	Precio (€)
J8021A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect ew2500	289,00

P/N	Carepack	Precio (€)
HP932E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	63,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P2055

(Producto reemplazado: HP LaserJet P2015)



Aumente la productividad de sus equipos de trabajo con las rápidas velocidades de impresión de 33 ppm y sin la necesidad de esperar para imprimir la primera página. Entre sus funciones de alto rendimiento se incluyen la conexión en red para compartir documentos con facilidad, un rápido procesador a 600 MHz y una memoria ampliable.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	33 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 8 segundos
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 750 y 3.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 50.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	3 bandejas (estándar: bandeja prioritaria 50 hojas + 2ª bandeja de 250 hojas; 3ª bandeja opcional de 500 hojas)
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 850 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL
Lenguajes de impresión	Emulación HP Postscript nivel 3, HP PCL 6, HP PCL 5e conmutación automática de lenguajes
Memoria estándar / máxima	P2055d : 64 MB/320 MB P2055dn : 128 MB/384 MB
Velocidad del procesador	600 MHz
Puertos/co conectividad estándar	P2055d : Puerto USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0); P2055dn : Puerto USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0), Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX.
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux
Numero de usuarios recomendados para compartir	5 - 10 usuarios (Conexión en red)
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	365 x 368 x 268 mm / 10,7 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	28 Unidades

8A

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CE457A	HP LaserJet P2055d	Modelo base	250,00
CE459A	HP LaserJet P2055dn	Modelo base + conexión en red + 64 MB de memoria	331,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE505A	Tóner inteligente HP laserjet, 2.300 páginas	98,05
CE505X	Tóner inteligente HP laserjet, 6.500 páginas	179,29

P/N	Conectividad	Precio (€)
J8021A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect ew2500	289,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UK932E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	63,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P3015

(Producto reemplazado: HP LaserJet P3005)



Obtenga una impresión rápida y de alto rendimiento con funciones de seguridad avanzadas ampliables según las necesidades de su negocio. Recomendable para negocios que necesitan imprimir grandes volúmenes de documentos en diferentes tipos de formatos y gramajes de papel.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	Hasta 40 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 7,5 segundos (desde el modo de ahorro de energía y preparada)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 1.500 y 5.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 100.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	4 bandejas
Capacidad entrada de papel máxima	3 Bandejas de 500 hojas más 1 x100 hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, A6, B5 (JIS), sobres, carta, legal, ejecutivo; De 76 x 127 a 216 x 356 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión directa en PDF v1.4
Memoria estándar / máxima	P3015: 96 MB/ 640 MB P3015d/dn/x: 128 MB / 640 MB
Velocidad del procesador	540 MHz
Puertos/Conectividad estándar	P3015/P3015d: P1 puerto USB 2.0 alta velocidad, 1 puerto USB Host externo, 2 puertos de accesorios internos para soluciones HP y asociados, 1 ranura EIO P3015dn / P3015x: 1 servidor de impresión incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX, 1 puerto USB 2.0 alta velocidad, 1 puerto USB Host externo, 2 puertos de accesorios internos para soluciones HP y asociados, 1 ranura EIO
Numero de usuarios recomendados para compartir	P3015dn/P3015x: 5 - 15 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP® Home, XP Professional, Vista®, Vista x64, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4 or higher; Novell NetWare; Red Hat linux 7.x or higher; SuSE Linux 8.x or higher
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	P3015/P3015d/P3015dn: 448 x 412 x 316 mm / 15,9 kg P3015x: 448 x 412 x 480 mm / 21,2 kg
Garantía	1 año de garantía in situ
Unidades por pallet	P3015/P3015d/P3015dn: 20 Unidades P3015x: 12 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CE525A	Impresora HP LaserJet P3015	Modelo base	482,00
CE526A	Impresora HP LaserJet P3015d	Incluye 128MB de memoria, doble cara automática, y panel LCD con 4 líneas y Teclado numérico de 10 dígitos	566,00
CE528A	Impresora HP LaserJet P3015dn	Modelo P3015d + HP JetDirect	700,00
CE529A	Impresora HP LaserJet P3015x	Modelo P3015dn + Bandeja de 500 hojas adicional	800,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE255A	Tóner inteligente HP LaserJet, 6.000 páginas	161,33
CE255X	Tóner inteligente de alta capacidad HP LaserJet, 12.500 páginas	251,22

P/N	Carepack	Precio (€)
UP872E	3 años, domicilio, día siguiente LaserJet	175,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P4014

(Producto reemplazado: HP LaserJet 4250)



Mejore la productividad del grupo de trabajo con velocidades de hasta 43 ppm, funciones de alto rendimiento como la tecnología Instanton, un procesador veloz a 540 MHz, redes Gigabit para compartir con facilidad y rapidez y tecnología de tóner mejorada para mantener en todo momento el alto nivel de calidad de impresión.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	Hasta 43 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 8,5 segundos (desde modo lista)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 3.000 y 12.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 175.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	6 bandejas
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 3.600 hojas
Opciones de salida con finalización	Multibuzón de 5 bandejas con capacidad total de 500 hojas, Aplador y Aplador grapador con capacidad de 500 hojas.
Impresión a doble cara	Automática estándar en modelo dn
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Ejecutivo (JIS), sobre (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO)
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de Postscript, impresión directa en PDF (v 1.4) (hace falta memoria de impresora de 128 MB y se recomiendan 192 MB)
Memoria estándar / máxima	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014: Ampliable hasta 608 MB; P4014n: Ampliable hasta 640 MB
Velocidad del procesador	540 MHz , Motorola ColdFire® V5e
Puertos/co nectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO, 1 puerto externo y 2 internos de tipo USB 2.0 para conexiones de dispositivos de otros fabricantes
Numero de usuarios recomendados para compartir	P4014: 1 usuario (Conexión usb) P4014n/P4014dn: 10 - 15 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; homologado para Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 o superior
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	P4014/ P4014n: 419 x 450 x 393 mm / 25,82 kg P4014dn: 419 x 538 x 394 mm / 28,28 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	16 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CB506A	Impresora HP LaserJet P4014	Modelo base	765,00
CB507A	Impresora HP LaserJet P4014n	Modelo base + 32 MB de RAM adicionales + servidor de impresión HP Jet Direct Gigabit Ethernet	956,00
CB512A	Impresora HP LaserJet P4014dn	Modelo P4014n + dispositivo de impresión dúplex automático	1.196,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CC364A	Tóner inteligente HP laserjet (10.000 páginas)	189,73
CB389A	Kit de mantenimiento (225.000 páginas)	332,00

P/N	Conectividad	Precio (€)
J8007G	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 690n	475,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UK523E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	209,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P4015

(Producto reemplazado: HP LaserJet 4250)



Cuenta con esta impresora para mejorar la productividad del grupo de trabajo con su impresión rápida de hasta 50 ppm, tecnología Instant-on, un procesador potente a 540 MHz, redes Gigabit para compartir con facilidad y de forma fiable y acceso a soluciones de otros fabricantes con puertos de tipo USB 2.0.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	Hasta 50 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 8,5 segundos (desde modo lista)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 3.000 y 15.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 225.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	6 bandejas (1x100, 4x500, 1x1 500)
Capacidad entrada de papel máx	Hasta 3.600 hojas
Opciones de salida con finalización	Multibuzón de 5 bandejas con capacidad total de 500 hojas, Apilador y Apilador grapador con capacidad de 500 hojas.
Impresión a doble cara	P4015n: Automática (opcional); P4015dn/x: Automática (estándar)
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Ejecutivo (JIS), sobre (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO)
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de Postscript, impresión directa en PDF (v 1.4) (hace falta memoria de impresora de 128 MB y se recomiendan 192 MB)
Memoria estándar / máxima	128 MB, ampliable hasta 640 MB
Velocidad del procesador	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e
Puertos/Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EO, 1 puerto externo y 2 internos de tipo USB 2.0 para conexiones de dispositivos de otros fabricantes, servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrado
Numero de usuarios recomendados para compartir	10 - 15 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000; XP Home; XP Professional; Server 2003; homologado para Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 o superior
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	P4015n: 419 x 450 x 393 mm / 25,82 kg P4015dn: 419 x 538 x 394 mm / 28,28 kg P4015x: 419 x 508 x 546 mm / 35,12 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	P4015n: 16 Unidades P4015dn/x: 8 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CB509A	HP LaserJet P4015n	Modelo base (Incluye conexión a red)	1.078,00
CB526A	HP LaserJet P4015dn	P4015n + Dispositivo duplex	1.308,00
CB511A	HP LaserJet P4015x	P4015dn + Bandeja extra	1.538,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CC364A	Tóner inteligente HP LaserJet (10.000 páginas)	189,73
CC364X	Tóner inteligente HP LaserJet (alto volumen, 24.000 páginas)	338,03
CB389A	Kit de mantenimiento (225.000 páginas)	332,00

P/N	Carepack	Precio (€)
H5479E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	299,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet P4515

(Producto reemplazado: HP LaserJet 4350)



Satisfaga las exigencias de los grandes grupos de trabajo con esta potente serie de impresoras que mejoran la productividad gracias a su excepcional velocidad de impresión, de hasta 60 ppm, rápida impresión de la primera página en 8 segundos, procesador a 540 MHz, elevado ciclo de trabajo y resultados de calidad profesional

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	Hasta 60 ppm
Salida primera página b/n	Menos de 8,5 segundos (desde modo lista)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 5.000 y 20.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 275.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	6 bandejas (1x100, 4x500, 1x1500)
Capacidad entrada de papel máx	Hasta 3.600 hojas
Opciones de salida con finalización	Multibuzón de 5 bandejas con capacidad total de 500 hojas, Apilador y Apilador grapador con capacidad de 500 hojas.
Impresión a doble cara	P4515n: Automática (opcional); P4515x: Automática (estándar)
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Ejecutivo (JIS), sobre (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO)
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación de HP del nivel 3 de Postscript, impresión directa en PDF (v 1.4) (hace falta memoria de impresora de 128 MB y se recomiendan 192 MB)
Memoria estándar / máxima	128 MB ampliable hasta 640 MB mediante una ranura DIMM DDR2 de 32 bits y 144 conectores
Velocidad del procesador	540 MHz, Motorola ColdFire® V5x
Puertos/Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones USB 2.0), ranura EIO, 1 puerto externo y 2 internos de tipo USB 2.0 para conexiones de dispositivos de otros fabricantes, servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrado
Numero de usuarios recomendados para compartir	10 - 15 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; homologada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 o superior
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	P4515n: 419 x 450 x 393 mm / 25,82 kg P4515x: 419 x 508 x 546 mm / 35,12
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
Unidades por pallet	P4515n: 16 Unidades P4515x: 8 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CB514A	HP LaserJet P4515n	Modelo base (Incluye conexión a red)	1.492,00
CB516A	HP LaserJet P4515x	P4515n + 3ª bandeja de 500 hojas + dispositivo de impresión automática a doble cara	1.952,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CC364A	Tóner inteligente HP LaserJet (10.000 páginas)	189,73
CC364X	Tóner inteligente HP LaserJet (alto volumen, 24.000 páginas)	338,03
CB389A	Kit de mantenimiento (225.000 páginas)	332,00

P/N	Carepack	Precio (€)
HJ516E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	€

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack
Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

HP LaserJet 5200

A3



Obtenga resultados fantásticos en soportes de hasta A3+ con esta HP LaserJet monocroma de alto rendimiento. Gracias a su procesador a 460 MHz es capaz de generar trabajos de impresión complejos, memoria ampliable hasta 512 MB y conexión en red líder en el sector.

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	35 ppm
Página A3 en b/n	18,5 ppm
Salida primera página b/n	10 segundos (A4)
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 2.500 y 10.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 65.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	3 bandejas 2 bandejas de serie (1x250 + 1x100) Opcionales: 1x500 hojas
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 850 hojas
Impresión a doble cara	Opcional con laserjet 5200 y 5200tn. Automática en modelo dtn
Tamaños y formatos de impresión	A3, A4, A4 rotado, A5, A6, B4 (IIS), B5, B5 (IIS), B6 (IIS), C5, DL, ejecutivo, ejecutivo (IIS), legal, carta, carta rotada, monarch, postal (IIS), DPostcard (IIS), RA3, declaración.
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript 3
Memoria estándar / máxima	48 MB / 512 MB (Opcional disco duro)
Velocidad del procesador	460 MHz
Puertos/conectividad estándar	Puerto Hi-Speed USB 2.0, puerto paralelo IEEE 1284, una ranura EIO abierta
Numero de usuarios recomendados para compartir	5200: 1 usuario (Conexión usb) 5200tn/5200dtn: Más de 15 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X, 10.2, 10.3, 10.4 y superior
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	5200: 490 x 563 x 275 mm / 20,2 kg 5200tn: 490 x 600 x 405 mm / 30,2 kg 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm / 33,1 kg
Garantía	Un año de garantía.
Unidades por pallet	5200: 8 Unidades 5200tn: 6 Unidades 5200dtn: 4 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
Q7543A	HP Laserjet 5200	Modelo base	1.866,00
Q7545A	HP Laserjet 5200tn	5200 + conexión de red + bandeja 3: bandeja de alimentación adicional de 500 hojas.	2.629,00
Q7546A	HP Laserjet 5200dtn	5200tn + dispositivo de impresión automática a doble cara	3.014,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
Q7516A	Cartucho de impresión HP laserjet con tecnología de impresión Smart, 12.000 páginas	223,17

P/N	Carepack	Precio (€)
U3469E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	425,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack

Ahórrese dinero con el Plan **Renove** de impresoras

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 15 79 60

HP LaserJet 9040

A3



Rápida (hasta 40 ppm), flexible, escalable, fiable y adaptable a las necesidades de impresión, con un ciclo de trabajo de hasta 300.000 páginas al mes

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	40 ppm
Salida primera página b/n	8 segundos
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 10.000 y 30.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 300.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	4 bandejas de papel (2x500+1x2.000+1x1.000)
Capacidad entrada de papel máximo	Hasta 3.100 hojas, de serie 2x500 +1x1.000
Impresión a doble cara	Estándar
Tamaños y formatos de impresión	A4, B4, B5, A3, A5, personalizados: desde 99 x 191 hasta 297 x 432 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, emulación PDF v 1.3, XHTML-Print v 0.95, HP PjL (lenguaje para los trabajos de impresión), PML (lenguaje para la gestión de impresoras)
Memoria estándar / máxima	128MB, ampliable a 512MB (dos ranuras DIMM disponibles) y disco duro opcional de 20 GB
Velocidad del procesador	533 MHz
Puertos/co nectividad estándar	Puerto paralelo homologado IEEE1284. HP LaserJet 9040: 2 ranuras EIO; HP LaserJet 9040n/dn: 2 ranuras EIO y servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
Numero de usuarios recomendados para compartir	Más de 25 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 98, Me, NT®, 2000, XP, Server 2003, Macintosh OS 9, OS 10
Opciones de manejo de papel	Multibuzón de 8 bandejas, finalizador con grapado automático, finalizador con plegado y grapado automático
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	638 x 600 x 633 mm / 76,2 kg
Garantía	Un año de garantía,
Unidades por pallet	2 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
Q7699A	HP LaserJet 9040dn	Este modelo incluye la unidad de impresión automática a doble cara y servidor de impresión HP JetDirect	3.831,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C8543X	Tóner inteligente HP laserjet, 30.000 páginas	338,96
C9153A	Kit de mantenimiento HP, 350.000 paginas	597,00

P/N	Carepack	Precio (€)
H7694E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	1.050,00

Consulte las extensiones de garantía HP CarePack

Ahórrese dinero con el Plan **Renove** de impresoras

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 15 79 60

PQ

HP LaserJet 9050

A3



Rápida (hasta 50 ppm), flexible, escalable, fiable y adaptable a las necesidades de impresión, con un ciclo de trabajo de hasta 300.000 páginas al mes

Especificaciones técnicas

Página A4 en b/n	50 ppm
Salida primera página b/n	8 segundos
Vol mensual de impresión recomendado	Entre 15.000 y 50.000 páginas
Volumen máx. de impresión mensual	Hasta 300.000 páginas
Bandejas de entrada máxima	4 bandejas de papel (2x500+1x2.000+1x100)
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 3.100 hojas, de serie 2x500 + 1x100
Impresión a doble cara	Estándar
Tamaños y formatos de impresión	A4, B4, B5, A3, A5, personalizados: desde 99 x 191 hasta 297 x 432 mm
Lenguajes de impresión	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, emulación PDF V.1.3, XHTML-Print v 0.95, HP P/L (lenguaje para los trabajos de impresión), PML (lenguaje para la gestión de impresoras)
Memoria estándar / máxima	128MB, ampliable a 512MB (dos ranuras DIMM disponibles) y disco duro opcional de 20 GB
Velocidad del procesador	533 MHz
Puertos/co nectividad estándar	Puerto paralelo homologado IEEE1284. HP LaserJet 9050: 2 ranuras EIO; HP LaserJet 9050n/dn: 2 ranuras EIO y servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet
Numero de usuarios recomendados para compartir	Más de 25 usuarios (Conexión en red)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 98, Me, NT®, 2000, XP, Server 2003, Macintosh OS 9, OS 10
Opciones de manejo de papel	Multibuzón de 8 bandejas, finalizador con grapado automático, finalizador con plegado y grapado automático
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	638 x 600 x 633 mm / 76,2 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	2 Unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
Q3723A	HP LaserJet 9050dn	Este modelo incluye la unidad de impresión automática a doble cara y servidor de impresión HP JetDirect	4.689,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C8543X	Tóner inteligente HP LaserJet, 30.000 páginas	338,96
C9153A	Kit de mantenimiento HP, 350.000 páginas	597,00

P/N	Carepack	Precio (€)
H7694E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	1.050,00

Consulte las extensiones de [garantía HP CarePack](#)

Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) de impresoras

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 15 79 60

Accesorios y consumibles LaserJet

	P/N	P1102	P1566	P1606dn	P2014/P2015	P2035	P2055	P3005	P3015	P4014/P4015	5200	P4515	9040/9050	PRECIO €
Módulos de memoria														
Memoria 32 MB DIMM DDR2 HP	CB420A						•	•						212,00
Memoria 64 MB DIMM DDR2 HP	CB421A						•	•						412,00
Memoria 128 MB DIMM DDR2 HP	CB422A						•	•						549,00
Memoria 256 MB DIMM DDR2 HP	CB423A						•	•						687,00
Memoria 64 MB DIMM DDR2 HP	CC413A								•	•	•			358,00
Memoria 128 MB DIMM DDR2 HP	CC414A								•	•	•			573,00
Memoria 256 MB DIMM DDR2 HP	CC415A								•	•	•			597,00
Memoria 512 MB DIMM DDR2 HP	CE483A								•	•	•			717,00
Memoria 32 MB DIMM DDR HP	Q7713A										•	•		218,00
Memoria 64 MB DIMM DDR HP	Q7715A										•	•		425,00
Memoria 128 MB DIMM DDR HP	Q7718A										•	•		680,00
Memoria 256 MB DIMM DDR HP	Q7719A										•	•		691,00
Memoria 512 MB DIMM DDR HP	Q7720A										•	•		850,00
Discos														
Disco duro serie ATA HP de alto rendimiento	J7989G							•		•	•			551,00
Disco Duro EIO de Alto Rendimiento HP	J6073G										•	•		551,00
Tarjeta puerto paralelo EIO	J7972G									•	•	•		99,00
Disco duro hp Secure	J8019A									•	•	•		551,00
Cables y manejo de papel														
Adaptador de impresión en red USB HP	Q6275A				•	•	•							58,00
Accesorio de impresión a doble cara	CB519A									•	•			267,00
Accesorio de impresión a doble cara	Q7549A										•			477,00
Accesorio de impresión a doble cara	CB532A											•		605,00
Bandeja de papel de 250 hojas HP LaserJet	Q5931A			•										95,00
Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet	CE464A					•								120,00
Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet	CE530A							•						139,00
Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet	Q7817A							•						267,00
Bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet	CB518A									•	•			573,00
Bandeja de entrada de 1.500 hojas	CB523A									•	•			173,00
Bandeja de soporte personalizado de 400	CB527A									•	•			346,00
Bandeja de entrada de 500 hojas	Q7548A											•		1.319,00
Bandeja de entrada opcional de 2.000 hojas	CB531A												•	37,00
Grapas del finalizador de 3.000 hojas	C8091A												•	3.147,00
Multibuzón clasificador HP 8 x 250 Hojas	Q5693A												•	3.366,00
Apilador de 3.000 hojas	C8084A												•	3.761,00
Finalizador/grapadora de 3.000 hojas	C8085A												•	4.589,00
Finalizador Multifuncional	C8088B												•	267,00
Alimentador/bandeja para 500 hojas	CB518A									•	•			267,00
Accesorio de impresión a doble cara	CB519A									•	•			458,00
Buzón HP LaserJet de 500 hojas, 5 compartimentos	CB520A									•	•			240,00
Apiladora de 500 hojas	CB521A									•	•			515,00
Apiladora/grapadora de 500 hojas	CB522A									•	•			573,00
Bandeja de entrada de 1500 hojas	CB523A									•	•			360,00
Alimentador de sobres para 75 hojas	CB524A									•	•			

Accesorios y consumibles LaserJet

	P/N	P1102	P1566	P1606dn	P2014/P2015	P2035	P2055	P3005	P3015	P4014/P4015	P4515	5200	9040/9050	PRECIO €
Cartucho de 1000 grapas	Q3216A									•	•			25,00
Bandeja de soporte personalizado de 400 hojas	CB527A									•	•			173,00
Kit de mantenimiento usuario HP (220 V)	CB389A									•	•			332,00
Cable de integración de Hardware	CE981A								•					11,00
Servidores de impresión internos														
Servidor de impresión interno HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO)	J7961G							•	•	•	•	•	•	475,00
Servidores de impresión inalámbricos														
Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400	J7951G							•	•		•	•		269,00
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server	J8021A				•	•	•	•	•	•	•	•		289,00
Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n	J7934G							•	•	•	•	•	•	425,00
Servidor de impresión interno HP Jetdirect 635	J7961G							•	•	•	•	•	•	475,00
Servidor de impresión interno inalámbrico HP Jetdirect 690n 802.11g	J8007G	•	•					•	•	•	•	•	•	475,00