



Impresoras de Medio y Gran Formato / Plotters HP Designjet



HP Designjet 111 Tray / 111 Roll (A1+)



“Acepte cualquier trabajo: desde impresión de grandes posters hasta dibujos de tamaño A1”

4 tintas independientes

Ideal para estudiantes y clientes que acaban de conocer el mercado de gran formato y que necesitan una impresora multiuso de entrada básica para trabajos CAD, diseños grandes y presentaciones.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	Hasta 1.200 x 600 ppp
Calidad de impresión b/n	Hasta 1.200 x 600 ppp
Velocidad de impresión	90 segundos por página A1
Precisión lineal	± 0,2%
Memoria estándar	64 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Tamaños y formatos de impresión	A1; A1+; A2; A2; A3; A4; B2; B3; B4
Materiales de impresión	Papel recubierto y bond (recubierto, recubierto de alto gramaje, normal), técnico (papel de calco natural, translúcido, vegetal), película, fotografía (muy satinado, semisatinado), pruebas (muy satinado Contract, semisatinado Contract, mate, semisatinado)
Grosor mínimo de líneas	0,04 mm.
Conectividad estándar	USB 1.1 de alta velocidad, compatible con USB 2.0, paralelo Centronics Parallel IEEE-1284 (ECP), 1 ranura EIO
Conectividad opcional	Servidores de impresión internos HP JetDirect
Patas	Opcionales como accesorio
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32-bit, 64-bit) Professional/Home, Server 2008 (32-bit, 64-bit), Server 2003 (32-bit, 64-bit); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
A1			
CQ532A	HP Designjet 111 Roll	Modelo de 24 pulgadas con rollo	1.050,00
CQ533A	HP Designjet 111 Tray	Modelo de 24 pulgadas con bandeja	1.170,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH565A	Cartucho de tinta negro HP 82 de 69 ml	40,08
C4836A	Cartucho de tinta cian HP 82 de 29 ml	37,03
C4837A	Cartucho de tinta magenta HP 82 de 29 ml	37,03
C4838A	Cartucho de tinta amarillo HP 82 de 29 ml	37,03
C4810A	Cabezal de impresión negro HP 11	37,13
C4811A	Cabezal de impresión cian HP 11	37,13
C4812A	Cabezal de impresión magenta HP 11	37,13
C4813A	Cabezal de impresión amarillo HP 11	37,13

P/N	Carepack	Precio (€)
UV230E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	326,00

HP Designjet 130/130r (A1+)

"Impresión personal desde sobres hasta A1 +"



6 tintas independientes

Recomendada para diseño gráfico y agencias de publicidad

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	Hasta 2400 x 1200 ppp
Calidad de impresión b/n	Hasta 2400 x 1200 ppp
Velocidad de impresión	130: A3+ fotográfico en modo normal: 4 minutos, A1+ fotográfico en modo normal: 12 minutos.
Memoria estándar	64 MB
Lenguajes de impresión	PCL 3 GUI RGB 24-bit Contone, Adobe PostScript 3 vía sw Rip (opcional)
Bandejas de entrada del modelo	Alimentador de papel en rollos con cortador automático
Tamaños y formatos de impresión	130: 10x15 cm, A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A1+. Personalizados: de 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentador de rollos de papel (anchura): 609,6 mm
Materiales de impresión	Papel fotográfico HP Premium Plus y otros papeles fotográficos HP, papel para pruebas satinado, semisatinado y mate, papel normal, papel para inyección de tinta, recubierto y recubierto de gramaje extra, etc.
Conectividad estándar	USB, puerto paralelo Centronics, IEEE 1284, 1 ranura EIO
Patas	Opcionales como accesorio
Sistemas operativos soportados	Windows 98, ME, 2000, XP, Server 2003 y NT 4.0, XP x64 y Server 2003 x64; Raster Driver: MAC OS 9.1, 9.2, 10.2.3 y superior, 10.3 y superior, 10.4. La información más reciente para actualización de drivers está disponible en http://www.Designjet.hp.com
Requisitos mínimos del sistema	Imac G3, G4, G5 con Procesador dual, iBook, Powerbook, eMac; Mac (OS 9.1, OS Xv 10.1.5): 128 MB de RAM, 100 MB de espacio libre en disco duro. Microsoft Windows 95, 98: Pentium I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB de espacio libre en disco duro.
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
A1			
C7791C	HP Designjet 130	Modelo base	1.785,00
C7791H	HP Designjet 130r	Modelo base + alimentador de papel en rollos con cortador automático	2.079,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C5016A	Cartucho de tinta negro de 69 ml HP 84	41,99
C9428A	Cartucho de tinta cian claro de 69 ml HP 85	42,95
C9429A	Cartucho de tinta magenta claro de 69 ml HP 85	42,95
C9427A	Cartucho de tinta amarilla HP 85 de 69 ml	42,95
C9425A	Cartucho de tinta cian HP 85 de 28 ml	38,17
C9426A	Cartucho de tinta magenta de 28 ml HP 85	38,17
C5019A	Cabezal de impresión HP 84 negro	38,17
C9420A	Cabezal de impresión cian HP 85	38,17
C9423A	Cabezal de impresión cian claro HP 85	38,17
C9424A	Cabezal de impresión magenta claro HP 85	38,17
C9421A	Cabezal de impresión magenta HP 85	38,17
C9422A	Cabezal de impresión amarillo HP 85	38,17

P/N	Carepack	Precio (€)
U3477E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	326,00

HP Designjet 510 (A0 y A1)



**4 tintas independientes
de alta capacidad**

“Una opción ideal para usuarios técnicos (estudios de arquitectura/ingeniería y departamentos de geografía) que forman parte de grupos de trabajo de hasta 3 personas, que necesitan una solución de impresión asequible y profesional”

Imprima desde su estudio documentos técnicos CAD de alta calidad, de forma fácil y asequible.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Calidad de impresión b/n	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	0,07 mm (color), 0,09 mm (negro)
Velocidad impresión	3,5 min/página en soportes recubiertos de A1. Dibujos lineales: 55 seg/página en A1, 31 impresiones en A1 por hora en soportes normales (máxima velocidad)
Precisión lineal	± 0,2%
Memoria estándar	160 MB
Lenguajes de impresión	HP Designjet 510: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI HP Designjet 510ps: Adobe® PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI
Materiales de impresión	Papel (normal, inyección de tinta, recubierto, recubierto de gramaje extra, muy satinado, semisatinado, de calco natural, fotográfico), transparencia, transparencia mate.
Conectividad estándar	1 puerto compatible USB 2.0, 1 puerto paralelo homologado IEEE-1284, 1 ranura de accesorios EIO Jetdirect
Conectividad opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 620n Fast Ethernet, servidor de impresión 630n IPv6 Gigabit, servidor de impresión 635n IPv6/IPsec, servidor de impresión inalámbrico ew2400 802.11g, servidor de impresión en 1700 IPv4/IPv6
Patas	Opcionales como accesorio en los modelos de 24" De serie en modelos de 44"
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows Vista®, XP®, Server 2003, 2000: Pentium® 4 (1 GHz o superior), 1 GB de RAM, 2 GB de espacio en disco: Macintosh: Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4) Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™, 1 GB de RAM, 2 GB de espacio libre en disco
Garantía	Un año de garantía con servicio a domicilio al siguiente día hábil

P/N	Modelo	Precio (€)
CH336A	HP Designjet 510 (24 pulgadas, A1)	1.550,00
CH337A	HP Designjet 510 (44 pulgadas, 107 cms, mayor A0)	2.500,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH565A	Cartucho de tinta negro HP 82 de 69 ml	40,08
C4911A	Cartucho de tinta cian HP 82 de 69 ml	40,08
C4912A	Cartucho de tinta magenta HP 82 de 69 ml	40,08
C4913A	Cartucho de tinta amarillo HP 82 de 69 ml	40,08
C4810A	Cabezal de impresión negro HP 11	37,13
C4811A	Cabezal de impresión cian HP 11	37,13
C4812A	Cabezal de impresión magenta HP 11	37,13
C4813A	Cabezal de impresión amarillo HP 11	37,13

P/N	Carepack	Precio (€)
UK900E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	510,00

HP Designjet T790 / T790ps

ii **NUEVO** ii



"Haga más en menos tiempo con dos rollos, rápida configuración y la plataforma para imprimir y compartir"

**6 tintas (3 Negros)
independientes de alta capacidad**

Ideal para grupos de trabajo pequeños en empresas de arquitectura, ingeniería y construcción, que necesiten imprimir dibujos CAD, compartir archivos y colaborar en un entorno de trabajo móvil.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión b/n / color	Resolución optimizada de hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Hora de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal)	T790 24*: 32 s/página; T790 24* PS: 32 s/página; T790 44*: 28 s/página; T790 44* PostScript: 28 s/página;
Imágenes en color	37 m ² /h en soportes revestidos / 2,8 m ² /h en soportes satinados
Memoria estándar	8 Gb (virtual)
Disco Duro	T790 24*: Opcional, 160 GB; T790 24* PS: Estándar, 160 GB; T790 44*: Opcional, 160 GB; T790 44* PS: Estándar, 160 GB;
Lenguajes de impresión	T790 24* y 44*: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG CALS, G4, HP PCL 3 GUI; T790 24* PS y 44* PS: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Bandejas de entrada del modelo	Alimentador de hojas; alimentador de rollos; cortador automático
Tamaños y formatos de impresión	T790 24*: 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T790 24* PS: 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T790 44*: 210 x 279 a 118 x 1676 mm; T790 44* PS: 210 x 279 a 118 x 1676 mm;
Conectividad estándar	Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 de alta velocidad; ranura adicional EIO
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP Jetdirect
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CR647A	HP Designjet T790 (24 pulgadas)	2.350,00
CR648A	HP Designjet T790 PostScript (24 pulgadas)	3.000,00
CR649A	HP Designjet T790 (44 pulgadas)	3.650,00
CR650A	HP Designjet T790 PostScript (44 pulgadas)	4.650,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9380A	Cabezal de impresión negro fotográfico y gris HP 72	65,26
C9383A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 72	65,26
C9384A	Cabezal de impresión negro mate y amarillo HP 72	65,26
C9397A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 69 ml.	46,41
C9398A	Cartucho de tinta cian HP 72 de 69 ml.	46,41
C9399A	Cartucho de tinta magenta HP 72 de 69 ml.	46,41
C9400A	Cartucho de tinta amarilla HP 72 de 69 ml.	46,41
C9401A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 69 ml	46,41
C9403A	Cartucho de tinta negra mate HP 72 de 130 ml.	70,99
C9370A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 130 ml.	70,99
C9371A	Cartucho de tinta cian de 130 ml HP 72	70,99
C9372A	Cartucho de tinta magenta de 130 ml HP 72	70,99
C9373A	Cartucho de tinta amarilla de 130 ml HP 72	70,99
C9374A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 130 ml	70,99

P/N	Carepack	Precio (€)
HP596E	HP Designjet 790 24* y 24* PS: 3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	580,00
HP998E	HP Designjet 790 44* y 44* PS: 3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	760,00

HP Designjet T1300 44"/ T1300ps 44"

ii **NUEVO** ii



"Impresión con trazados precisos y presentaciones a todo color"

**6 tintas (3 Negros)
independientes de alta capacidad**

Ideal para grupos de trabajo pequeños en empresas de arquitectura, ingeniería y construcción, que necesiten imprimir dibujos CAD, compartir archivos y colaborar en un entorno de trabajo móvil.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión b/n / color	Resolución optimizada de hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Velocidad dibujos lineales	28 s/página
Velocidad imágenes en color	41 m ² /h en soportes revestidos / 3,1 m ² /h en soportes satinados
Memoria estándar	32 GB (virtual)
Disco Duro	160 GB
Lenguajes de impresión	T1300 44" : HP-GL/2, TIFF, JPEG, G4 CALS, HP PCL 3 GUI; T1300 44" PostScript : Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, G4 CALS, HP PCL 3 GUI;
Bandejas de entrada del modelo	Alimentador de hojas; dos alimentadores de rollos automáticos; cambio de rollos automático; cortador automático
Tamaños y formatos de impresión	210 x 279 a 118 x 1676 mm
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0 de alta velocidad; ranura adicional EIO
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP Jetdirect
Patas	De serie en los dos modelos
Sistemas operativos soportados	Windows Vista® (32/64 bits); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 y 64 bits), XP Home y Professional (32 y 64 bits), Server 2003 (32 y 64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer
Garantía	Dos años de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
CR651A	HP Designjet T1300 (44 pulgadas)	6.300,00
CR652A	HP Designjet T1300 PostScript (44 pulgadas)	8.060,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9380A	Cabezal de impresión negro fotográfico y gris HP 72	65,26
C9383A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 72	65,26
C9384A	Cabezal de impresión negro mate y amarillo HP 72	65,26
C9397A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 69 ml.	46,41
C9398A	Cartucho de tinta cian HP 72 de 69 ml.	46,41
C9399A	Cartucho de tinta magenta HP 72 de 69 ml.	46,41
C9400A	Cartucho de tinta amarilla HP 72 de 69 ml.	46,41
C9401A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 69 ml	46,41
C9403A	Cartucho de tinta negra mate HP 72 de 130 ml.	70,99
C9370A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 130 ml.	70,99
C9371A	Cartucho de tinta cian de 130 ml HP 72	70,99
C9372A	Cartucho de tinta magenta de 130 ml HP 72	70,99
C9373A	Cartucho de tinta amarilla de 130 ml HP 72	70,99
C9374A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 130 ml	70,99

P/N	Carepack	Precio (€)
HP578E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	605,00

HP Designjet T1200 HD MFP



"Haga y ofrezca más: procese, imprima, escanee y copie"

Diseñado para departamentos de ingeniería, arquitectura, artes gráficas y profesionales de la fotografía.

**6 tintas (3 Negros)
independientes**

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión b/n - color	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Velocidad impresión	Modo rápido: 28 s/página, 103 A1 impresiones por hora
Precisión lineal	± 0,1%
Velocidad de exploración	Color (200 ppp/400 ppp turbo): hasta 5,1 cm/seg; Blanco y negro (200 ppp/400 ppp turbo): hasta 15,2 cm/seg
Memoria estándar	Impresora: 32 GB; Escáner: 1 GB Disco Duro Impresora: 160 GB; Disco Duro Escáner: 40 GB
Formatos de archivo	Adobe PostScript 3, Adobe® PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Tamaños y formatos de impresión	Hojas de A4 a A0-size; rollos de 279 a 1.118 mm
Materiales de impresión	Impresora: papel recubierto y bond, papel técnico, película, papel fotográfico, retroiluminado, autoadhesivo (translúcido, papel para interiores, polipropileno, vinilo) Escáner: papel no abrasivo, papel vegetal, mylar, sepia, planos, plástico, película, laminado plástico, tablero de espuma, cartón
Conectividad estándar	Impresora: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0, ranura adicional EIO Jetdirect; Escáner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0, FireWire (conforme a IEEE-1394a)
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bits / 64 bits) Home/Professional, Server 2003 (32 bits / 64 bits), Server 2008 (32 bits / 64 bits); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
Garantía	Dos años de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ653A	HP Designjet T1200 HD MFP	24.400,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9380A	Cabezal de impresión negro fotográfico y gris HP 72	65,26
C9383A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 72	65,26
C9384A	Cabezal de impresión negro mate y amarillo HP 72	65,26
C9397A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 69 ml.	46,41
C9398A	Cartucho de tinta cian HP 72 de 69 ml.	46,41
C9399A	Cartucho de tinta magenta HP 72 de 69 ml.	46,41
C9400A	Cartucho de tinta amarilla HP 72 de 69 ml.	46,41
C9401A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 69 ml.	46,41
C9403A	Cartucho de tinta negra mate HP 72 de 130 ml.	70,99
C9370A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 130 ml.	70,99
C9371A	Cartucho de tinta cian de 130 ml HP 72	70,99
C9372A	Cartucho de tinta magenta de 130 ml HP 72	70,99
C9373A	Cartucho de tinta amarilla de 130 ml HP 72	70,99
C9374A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 130 ml	70,99
CH575A	Cartucho de tinta negra mate HP 726 de 300 ml.	154,35

P/N	Carepack	Precio (€)
UT911E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	2.235,00

HP Designjet **ii NUEVO ii** T2300 eMFP/ T2300ps eMFP



"La primera impresora lista para Web con completas ventajas MFP"

Imprima en cualquier impresora HP Designjet sin instalar controladores cuando esté en un lugar nuevo.

6 tintas (3 Negros) independientes

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión b/n - color	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Velocidad impresión	Hasta 3,81 cm/seg. (color, 200 ppp); Hasta 11,43 cm/seg. (escala de grises, 200 ppp)
Precisión lineal	± 0,1%
Velocidad de exploración	41 m ² /h en soportes revestidos; 3.1 m ² /h en soportes satinados
Memoria estándar	Impresora: 32 GB; Disco Duro Impresora: 160 GB
Formatos de archivo	T2300: Controlador HP PCL 3 GUI para TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4; T2300ps: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Manejo de papel	Impresora: alimentación de hojas, dos alimentadores e intercambio automático de rollos, cortador automático; Escáner: Recorrido recto de escaneado para originales en papel y cartón
Materiales de impresión	Impresora: papel bond y recubierto, papel técnico, película, papel fotográfico, retroiluminado, autoadhesivo; Escáner: papel no abrasivo, papel vegetal, translúcido, Mylar, reciclado, planos, cartón
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T); ranura adicional EIO Jetdirect; USB 2.0
Conectividad opcional	Compatible con tarjetas LAN HP Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bits / 64 bits) Home/Professional, Server 2003 (32 bits / 64 bits), Server 2008 (32 bits / 64 bits); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
Garantía	Dos años de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CN727A	HP Designjet T2300	9.200,00
CN728A	HP Designjet T2300ps	11.000,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9380A	Cabezal de impresión negro fotográfico y gris HP 72	65,26
C9383A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 72	65,26
C9384A	Cabezal de impresión negro mate y amarillo HP 72	65,26
C9397A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 69 ml.	46,41
C9398A	Cartucho de tinta cian HP 72 de 69 ml.	46,41
C9399A	Cartucho de tinta magenta HP 72 de 69 ml.	46,41
C9400A	Cartucho de tinta amarilla HP 72 de 69 ml.	46,41
C9401A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 69 ml	46,41
C9403A	Cartucho de tinta negra mate HP 72 de 130 ml.	70,99
C9370A	Cartucho de tinta negra fotográfico HP 72 de 130 ml.	70,99
C9371A	Cartucho de tinta cian de 130 ml HP 72	70,99
C9372A	Cartucho de tinta magenta de 130 ml HP 72	70,99
C9373A	Cartucho de tinta amarilla de 130 ml HP 72	70,99
C9374A	Cartucho de tinta gris HP 72 de 130 ml	70,99
CH575A	Cartucho de tinta negra mate HP 726 de 300 ml.	154,35

P/N	Carepack	Precio (€)
UX901E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	1.180,00

HP Designjet T7100

ii **NUEVO** ii



"Imprima trabajos más rápido manteniendo bajos los costes"

Impresión mono de bajo coste a velocidad LED, color de alta calidad y excelente coste total de propiedad.

**6 tintas (3 Negros)
independientes**

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión b/n - color	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp
Grosor mínimo de líneas	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Velocidad impresión	165 A1 impresiones por hora
Precisión lineal	± 0,1%
Memoria estándar	32 GB; Disco Duro: 160 GB
Formatos de archivo	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 Opcionales: Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG
Manejo de papel	Dos rollos automáticos (actualizable a 3), cambio de rollos automático, cortador automático, bandeja de soportes
Materiales de impresión	Papel recubierto y bond (bond, recubierto, reciclado, recubierto de alto gramaje), papel técnico (calco natural, bond translúcido, papel vegetal), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semisatinado, mate, alto brillo), autoadhesivo (papel para interiores, polipropileno, vinilo), material para pancartas y señales (retroiluminado, papel para exteriores, papel de pancarta azul)
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T); ranura adicional EIO Jetdirect; USB 2.0
Conectividad opcional	Compatible con tarjetas LAN HP Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32 bits / 64 bits) Home/Professional, Server 2003 (32 bits / 64 bits), Server 2008 (32 bits / 64 bits); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
Garantía	Dos años de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ105A	HP Designjet T7100	12.690,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH649A	Cartucho de mantenimiento HP Designjet 761	73,73
CH645A	Cabezal de impresión HP Designjet 761 amarillo	150,30
CH646A	Cabezal de impresión HP Designjet 761 magenta/cian	150,30
CH647A	Cabezal de impresión HP Designjet 761 gris/gris oscuro	150,30
CH648A	Cabezal de impresión HP DesignJet 761 negro mate/negro mate	150,30
CM997A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 negro mate de 775 ml	273,27
CM991A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 negro mate de 400 ml	159,40
CM992A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 amarillo de 400 ml	177,62
CM993A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 magenta de 400 ml	177,62
CM994A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 cian de 400 ml	177,62
CM995A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 gris de 400 ml	177,62
CM996A	Cartucho de tinta HP Designjet 761 gris oscuro de 400 ml	177,62

P/N	Carepack	Precio (€)
UX919E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	1.515,00

HP Designjet Z2100



**8 tintas fotográficas
independientes de alta
capacidad**

“Recomendada para diseño gráfico, aplicaciones fotográficas profesionales, pruebas de color y reproducción de obras de arte”

Obtenga excelentes resultados cromáticos gracias al primer espectrofotómetro embebido. Esta impresora de 8 tintas y alta precisión permite realizar una avanzada calibración automática de los colores y una sencilla creación de perfiles ICC.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	Imagen en color de tamaño A1: 2,0 minutos/página (papel recubierto), 5,8 minutos/página (papel brillante)
Memoria estándar	Modelos de 24" 128 MB y modelos de 44" 128 MB
Capacidad del disco duro	40 GB
Longitud máxima de soporte	91 m
Materiales de impresión	Nuevos papeles para reproducción de arte HP Hahnemühle. Además, papel fotográfico, papel para pruebas, fine arts, vinilos, banner, film, polipropileno, bond, recubierto...etc
Conectividad estándar	Ethernet 10/100 BT, 1 puerto Hi-Speed USB 2.0, 1 ranura EIO para accesorios Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Novell NetWare 5.x, 6.x, Mac OS 10.2 y posterior, Citrix MetaFrame, Windows® Terminal Services
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 2000: procesador Pentium® III a 733 MHz, 256 MB de RAM, 2 GB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Professional: procesador Pentium® IV a 1 GHz, 512 MB de RAM, 2 GB de espacio libre en el disco duro
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
Q6675C	Impresora HP Designjet Z2100 (24 pulgadas)	2.700,00
Q6677C	Impresora HP Designjet Z2100 (44 pulgadas)	4.825,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9404A	Cabezal de impresión negro y cian mate HP 70	60,99
C9405A	Cabezal de impresión cian claro y magenta claro HP 70	60,99
C9406A	Cabezal de impresión magenta y amarillo HP 70	60,99
C9407A	Cabezal de impresión negro y gris claro fotográfico HP 70	60,99
C9448A	Cartucho HP 70 de tinta negra mate con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9449A	Cartucho HP 70 de tinta negra fotográfica con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9451A	Cartucho HP 70 de tinta gris claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9452A	Cartucho HP 70 de tinta cian con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9453A	Cartucho HP 70 de tinta magenta con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9454A	Cartucho HP 70 de tinta amarilla con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9455A	Cartucho HP 70 de tinta magenta claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9390A	Cartucho HP 70 de tinta cian claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60

P/N	Carepack	Precio (€)
UF017E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	910,00

HP Designjet Z3200



“Realiza impresiones con calidad de exposición en blanco y negro y color”

HP Designjet Z3200 de 12 tintas, con su nueva tinta rojo cromático, ofrece impresiones duraderas con calidad de exposición en blanco y negro y color. Permite una calibración y caracterización de perfiles sencilla con su espectrofotómetro integrado.

12 tintas (4 negros y rojo, verde y azul directos) independientes de alta capacidad

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	Imagen en color de tamaño A1: 2,0 minutos/página (papel recubierto), 7,2 minutos/página (papel brillante)
Memoria estándar	256 MB
Capacidad del disco duro	80 GB
Longitud máxima de soporte	91 m
Materiales de impresión	Nuevos papeles para reproducción de arte HP Hahnemühle. Además, papel fotográfico, papel para pruebas, fine arts, vinilos, banner, film, polipropileno, bond, recubierto...etc
Conectividad estándar	1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100 BT, 1 puerto Hi-Speed USB 2.0, 1 ranura EIO para accesos JetDirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bits), Terminal Services; Citrix® MetaFrame; Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4, 1 GHz, 1 GB de RAM, 2 GB de espacio disponible en el disco Mac: Mac OS X v10.4, v10.5: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core, 1 GB de RAM, 2 GB de espacio disponible en el disco
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
Q6718A	Impresora HP Designjet Z3200 (24 pulgadas)	4.100,00
Q6719A	Impresora HP Designjet Z3200 (44 pulgadas)	6.950,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CD951A	Cartucho HP 73 de tinta roja cromática con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9454A	Cartucho HP 70 de tinta amarilla con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9457A	Cartucho HP 70 de tinta verde con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9458A	Cartucho HP 70 de tinta azul con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9390A	Cartucho HP 70 de tinta cian claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9459A	Cartucho HP 70 de tinta que realiza el satinado de 130 ml	56,48
C9448A	Cartucho HP 70 de tinta negra mate con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9449A	Cartucho HP 70 de tinta negra fotográfica con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9451A	Cartucho HP 70 de tinta gris claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9455A	Cartucho HP 70 de tinta magenta claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9450A	Cartucho HP 70 de tinta gris con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9453A	Cartucho HP 70 de tinta magenta con tinta Vivera de 130 ml	75,60

P/N	Carepack	Precio (€)
UF035E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	1.320,00

HP Designjet Z3200ps



“Realiza impresiones con calidad de exposición en blanco y negro y color”

HP Designjet Z3200 de 12 tintas, con su nueva tinta rojo cromático, ofrece impresiones duraderas con calidad de exposición en blanco y negro y color. Permite una calibración y caracterización de perfiles sencilla con su espectrofotómetro integrado.

12 tintas (4 negros y rojo, verde y azul directos) independientes de alta capacidad

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	Imagen en color de tamaño A1: 2,0 minutos/página (papel recubierto), 7,2 minutos/página (papel brillante)
Memoria estándar	256 MB
Capacidad del disco duro	80 GB
Longitud máxima de soporte	91 m
Materiales de impresión	Nuevos papeles para reproducción de arte HP Hahnemühle. Además, papel fotográfico, papel para pruebas, fine arts, vinilos, banner, film, polipropileno, bond, recubierto...etc
Conectividad estándar	1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100 BT, 1 puerto USB 2.0, 1 ranura EIO para accesorios Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bits), Terminal Services; Citrix® MetaFrame; Windows Vista®, x64, Mac OS X v10.4, v10.5
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4, 1 GHz, 1 GB de RAM, 2 GB de espacio disponible en el disco Mac: Mac OS X v10.4, v10.5: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core, 1 GB de RAM, 2 GB de espacio disponible en el disco
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
Q6720A	Impresora HP Designjet Z3200ps (24 pulgadas)	5.300,00
Q6721A	Impresora HP Designjet Z3200ps (44 pulgadas)	8.475,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CD951A	Cartucho HP 73 de tinta roja cromática con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9454A	Cartucho HP 70 de tinta amarilla con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9457A	Cartucho HP 70 de tinta verde con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9458A	Cartucho HP 70 de tinta azul con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9390A	Cartucho HP 70 de tinta cian claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9459A	Cartucho HP 70 de tinta que realiza el satinado de 130 ml	56,48
C9448A	Cartucho HP 70 de tinta negra mate con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9449A	Cartucho HP 70 de tinta negra fotográfica con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9451A	Cartucho HP 70 de tinta gris claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9455A	Cartucho HP 70 de tinta magenta claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9450A	Cartucho HP 70 de tinta gris con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9453A	Cartucho HP 70 de tinta magenta con tinta Vivera de 130 ml	75,60

P/N	Carepack	Precio (€)
UF035E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	1.320,00

HP Designjet Z5200ps



“Transforme su negocio gracias a esta impresora rápida e intuitiva”

HP Designjet Z5200 de 8 tintas ofrece impresiones duraderas y de gran calidad. Incremente notablemente el workflow de su empresa procesando archivos de gran tamaño de manera rápida y sencilla.

8 tintas fotográficas independientes de alta capacidad

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	42 segundos por página (Impresión en formato A1)
Memoria estándar	32 GB
Capacidad del disco duro	160 GB
Longitud máxima de soporte	91 m
Lenguajes de impresión	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2
Manejo de papel	Alimentador hojas, alimentador papel en rollos, cortador automático (excepto lienzo)
Materiales de impresión	Nuevos papeles para reproducción de arte HP Hahnemühle. Además, papel fotográfico, papel para pruebas, fine arts, vinilos, banner, film, polipropileno, bond, recubierto...etc
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet 1000Base-T, 1 puerto USB 2.0, 1 ranura EIO para accesorios Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate; Microsoft® Windows® XP (32-bit, 64-bit) Home/Professional, Server 2003 (32-bit, 64-bit), Server 2008 (32-bit, 64-bit); Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ113A	Impresora HP Designjet Z5200ps (44 pulgadas)	5.880,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CN629A	Cartucho HP 772 de tinta Magenta con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN630A	Cartucho HP 772 de tinta Amarillo con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN631A	Cartucho HP 772 de tinta Magenta Claro con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN632A	Cartucho HP 772 de tinta Cyan Claro con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN633A	Cartucho HP 772 de tinta Negro Fotográfico con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN634A	Cartucho HP 772 de tinta Gris Claro con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN635A	Cartucho HP 772 de tinta Negro mate con tinta Vivera de 300 ml	133,35
CN636A	Cartucho HP 772 de tinta Cyan con tinta Vivera de 300 ml	133,35
C9448A	Cartucho HP 70 de tinta Negro Mate con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9449A	Cartucho HP 70 de tinta Negro Fotográfico con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9451A	Cartucho HP 70 de tinta Gris Claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9453A	Cartucho HP 70 de tinta Magenta con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9454A	Cartucho HP 70 de tinta Amarillo con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9455A	Cartucho HP 70 de tinta Magenta Claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9452A	Cartucho HP 70 de tinta Cyan con tinta Vivera de 130 ml	75,60
C9390A	Cartucho HP 70 de tinta Cyan Claro con tinta Vivera de 130 ml	75,60

P/N	Carepack	Precio (€)
UV210E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	1.520,00

HP Designjet Z6100



**8 tintas independientes
de alta capacidad**

“Recomendada para centros de impresión, laboratorios fotográficos, impresión de cartelería, mapas y usuarios que necesiten calidad fotográfica, alta producción y muy bajo coste de impresión”

Impresora de excelente rendimiento que imprime a velocidades de hasta 105,4 m² por hora y proporciona una calidad fotográfica excepcional gracias a sus 8 tintas pigmentadas HP Vivera que consiguen una resistencia de más de 200 años a la decoloración en interiores. Consiga colores uniformes con su espectrofotómetro integrado que proporciona perfiles ICC personalizados.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	Hasta 105,4 m ² /hora
Memoria estándar	Modelo 1076 mm: 256 MB / Modelo 1524 mm: 512 MB
Precisión lineal	+/- 0.1%
Ancho mínimo de línea	0,07 mm
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 y Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6 en modelos PS
Longitud máxima de soporte	175 m (rollos)
Materiales de impresión	Nuevos papeles para reproducción de arte HP Hahnemühle. Además, papel fotográfico, papel para pruebas, fine arts, vinilos, banner, film, polipropileno, bond, recubierto...etc
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet, ranura EIO. Opcional: Tarjeta HP Designjet Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), compatible con tarjetas HP Jetdirect LAN
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® NT 4.0; Windows® NT 4.0 Server; Windows® 2000; Windows® XP Professional; Windows® Server 2003; Windows Vista™ Ready; Mac OS X v10.2.8; Mac OS 10.3; Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 2000, 2003 Server: Pentium® II 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP: Pentium® III 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
Q6651A	Impresora HP Designjet Z6100 44"	11.000,00
Q6652A	Impresora HP Designjet Z6100 60"	18.500,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C9464A	Cartucho negro mate HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9465A	Cartucho negro fotográfico HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9466A	Cartucho gris claro HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9467A	Cartucho cian HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9468A	Cartucho magenta HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9469A	Cartucho amarillo HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9470A	Cartucho cian claro HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93
C9471A	Cartucho magenta claro HP 91 de 775 ml con tinta Vivera	268,93

P/N	Carepack	Precio (€)
UG731E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	3.315,00

HP Designjet Z6200

ii **NUEVO** ii



**8 tintas independientes
de alta capacidad**

“La impresora fotografía más rápida
de alto rendimiento”

Introduzca nuevos trabajos de impresión ofreciendo una calidad de imagen en blanco y negro extraordinaria; cree expositores POP y señales retroiluminadas espectaculares. Trabaje de forma más productiva y cómoda con la mesa de carga ergonómica y de soportes automatizada.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Tipo de Tinta	Tintas pigmentadas HP Vivera
Calidad de impresión b/n - color	Hasta 2.400 x 1.200 ppp
Velocidad impresión	Hasta 128,5 m ² /h en soportes revestidos
Memoria estándar	32 GB; Disco Duro: 160 GB
Precisión lineal	+/- 0.1%
Ancho mínimo de línea	Grosor mínimo de línea garantizado (ISO/IEC 13660:2001 (E)): 0,067 mm
Lenguajes de impresión estándar	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Lenguajes de impresión opcional	Adobe PostScript 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG
Longitud máxima de soporte	175 m (rollos)
Materiales de impresión	Papel bond revestido, papel técnico, film, papel fotográfico, papel para pruebas, retroiluminado, autoadhesivo, rótulos y señales, tejido, material de impresión de arte
Conectividad estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T); ranura adicional EIO Jeldirect; USB 2.0
Conectividad opcional	Compatible con tarjetas LAN HP Jeldirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows® NT 4.0; Windows® NT 4.0 Server; Windows® 2000; Windows® XP Profesional; Windows® Server 2003; Windows Vista™ Ready; Mac OS X v10.2.8; Mac OS 10.3; Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ109A	Impresora HP Designjet Z6200 44"	11.000,00
CQ110A	Impresora HP Designjet Z6200 60"	18.900,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CE017A	Cabezal de impresión HP Designjet 771 negro mate/rojo cromático	143,14
CE018A	Cabezal de impresión HP Designjet 771 magenta/amarillo	143,14
CE019A	Cabezal de impresión HP Designjet 771 magenta claro/cian claro	143,14
CE020A	Cabezal de impresión HP Designjet 771 negro fotográfico/gris claro	143,14
CE037A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 negro mate de 775 ml	301,18
CE038A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 rojo cromático de 775 ml	301,18
CE039A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 magenta de 775 ml	301,18
CE040A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 amarillo de 775 ml	301,18
CE041A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 magenta claro de 775 ml	301,18
CE042A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 cian claro de 775 ml	301,18
CE043A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 negro fotográfico de 775 ml	301,18
CE044A	Cartucho de tinta HP Designjet 771 gris claro de 775 ml	301,18

P/N	Carepack	Precio (€)
UV289E	HP Designjet 6200 44": 3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	2.650,00
UX882E	HP Designjet 6200 60": 3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	3.670,00

HP Designjet HD Scanner

ii NUEVO ii



“Cree un sistema HP integrado de escaneado, copia e impresión”

El escáner HP Designjet fue diseñado específicamente para departamentos grandes en entornos empresariales y del sector público o negocios de reprografía que imprimen ininterrumpidamente en entornos de producción centralizados.

Especificaciones técnicas

Velocidad de escaneado	Color (200 ppp/400 ppp Turbo): hasta 8 cm/seg; Blanco y negro (200 ppp/400 ppp Turbo): hasta 25 cm/seg
Resolución de exploración	Hasta 9600 ppp
Anchura máxima de escaneado	1067mm
Máximo grosor de escaneado	Hasta 0,8 mm
Memoria	1 GB Disco duro: 160 GB
Manejo de soportes escáner	Recorrido recto de escaneado para originales en papel y cartón
Materiales de escaneado y copia	Papel no abrasivo, papel vegetal, mylar, sepia, planos, plástico, película, laminado plástico, tablero de espuma, cartón (no admite contrachapados, placas de piedra, placas metálicas o superficies abrasivas, sucias, rugosas, con bordes afilados, con tornillos metálicos, o superficies quemadas o transparencias)
Conectividad	Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0; FireWire (compatible con IEEE-1394a)
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP Jetdirect
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows Vista® (32/64 bits), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64 bits), XP Home y Professional (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits), Mac OS X v10.4, v10.5.
Lenguajes de impresión	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ654A	HP Designjet HD Scanner	20.340,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UT932E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	2.600,00

HP Designjet L25500

ii **NUEVO** ii



**6 tintas independientes de
alta capacidad**

"Cubra muchas necesidades con un solo dispositivo de gran versatilidad para aplicaciones de exterior como de interior"

Aumente sus oportunidades de negocio con una impresora que ofrece una versatilidad incomparable, con una amplia gama de aplicaciones para exterior e interior. Experimente la impresión sencilla y fiable de HP Designjet y atraiga a clientes que se preocupan por el medio ambiente.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	Hasta 1200 x 1200 ppp
Calidad de impresión b/n	Hasta 1200 x 1200 ppp
Velocidad impresión	Hasta 22,8 m ² /hora
Memoria estándar	128 MB
Disco Duro	40 GB
Lenguajes de impresión	TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL
Bandejas de entrada del modelo	Alimentador de rollos, rebobinador, cortador automático para vinilo, soportes para papel, película poliéster retroiluminada y pancartas finas
Tamaños y formatos de impresión	Rollos de 58 a 152,4 cm Pancartas, vinilos, películas, tejidos, papeles, mallas con revestimiento
Conectividad estándar	1 puerto Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Conectividad opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect serie 610n/615n, tarjeta de conexión HP Jetdirect y servidores de impresión externos HP Jetdirect 500x, 300x y 170x
Patas	De serie
Sistemas operativos soportados	Windows 2000, 95, 98, ME, NT 4.0, Server 2003 y XP, XP x64 y Server 2003 x64. Unix y Linux via WebAccess
Garantía	Un año de garantía

30

P/N	Modelo	Precio (€)
CH956A	HP Designjet L25500 60"	25.500,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH615A	Cartucho de tinta HP 789 de látex negro (775-ml)	160,00
CH616A	Cartucho de tinta HP 789 de látex cian (775-ml)	160,00
CH617A	Cartucho de tinta HP 789 de látex magenta (775-ml)	160,00
CH618A	Cartucho de tinta HP 789 de látex amarillo (775-ml)	160,00
CH619A	Cartucho de tinta HP 789 de látex cian claro (775-ml)	160,00
CH620A	Cartucho de tinta HP 789 de látex magenta claro (775-ml)	160,00
CH612A	Cabezal de impresión Designjet HP 789 amarillo/negro	103,00
CH613A	Cabezal de impresión Designjet HP 789 cian/cian claro	103,00
CH614A	Cabezal de impresión Designjet HP 789 magenta/magenta claro	103,00

P/N	Carepack	Precio (€)
US203E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	3.500,00

HP Designjet 3D

ii **NUEVO ii**



"Impresión de calidad en 3D que le ahorra dinero"

Con las impresoras HP Designjet 3D, la integración en la oficina no son sólo palabras. Confíe en la compañía que mejor conoce la impresión en el entorno de oficina: nuestras impresoras 3D de sobremesa para grupos de trabajo son limpias, adaptables a cualquier entorno de oficina y tan fáciles de utilizar, que prácticamente todo el mundo puede manejarlas.

Especificaciones técnicas

Volumen máximo del prototipo	203 mm (ancho) x 152 mm (profundo) x 152 mm (alto)
Grosor de capa	0.254 mm
Eliminación automática del material de soporte	Sí, utilizando el sistema de limpieza HP Designjet 3D Removal System
Material de los prototipos	Plástico ABS
Colores disponibles	1 (marfil)
Material de soporte	Material soluble, eliminado automáticamente por el sistema de limpieza, HP Designjet 3D Removal System
Tamaño de la bobina	655 cm ³
Bandejas de alimentación de material	1 ó 2 : disponible opcionalmente una segunda bandeja para carga de bobinas para producciones largas desatendidas.
Características del software	Generación automática de estructura de soporte mediante sistema SMART (minimiza la cantidad de material de soporte utilizado, reduciendo el tiempo de impresión y de limpieza) ; auto-orientación del modelo para una impresión más rápida y un menor uso de material ; opciones de densidad del modelo (sólido, alta densidad, baja densidad).
Conectividad estándar	Fast Ethernet (10/100Base-T)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
Tamaño / Peso (Impresora)	660 x 660 x 762 mm / 59 kg
Tamaño / Peso (Sistema de Limpieza)	430.3 x 483.3 x 431.3 mm / 22 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ656A	HP Designjet 3D	12.500,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CQ703A	Material ABS marfil HP Designjet 3D	725,00
CQ707A	Material de soporte HP Designjet 3D	725,00
CQ709A	Kit de sustitución de boquillas de extrusión HP Designjet 3D	205,00
CQ712A	Detergente especial HP Designjet 3D	60,00
CQ711A	Base HP Designjet 3D (203 x 152 mm)	95,00
CQ889A	Bolsa para prototipos frágiles para el sistema de limpieza HP Designjet 3D	154,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UT837E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	2.960,00

HP Designjet Color 3D

ii **NUEVO ii**



"Prototipos más grandes, en menos tiempo, y en color"

Los modelos producidos con la impresora HP Designjet Color 3D son duraderos y precisos. Sus expectativas en cuanto a forma, ajuste y funcionalidad quedarán satisfechas. Podrá aumentar el impacto de sus diseños imprimiendo en uno de sus 8 colores, para así poder diferenciar mucho mejor las distintas partes de un prototipo ensamblado. Confíe en que obtendrá modelos siempre fieles al diseño original.

Especificaciones técnicas

Volumen máximo del prototipo	203 mm (ancho) x 203 mm (profundo) x 152 mm (alto)
Grosor de capa	0.254 mm o 0.33 mm
Eliminación automática del material de soporte	Sí, utilizando el sistema de limpieza HP Designjet 3D Removal System
Material de los prototipos	Plástico ABS
Colores disponibles	8 (marfil, negro, rojo, verde, naranja, amarillo, azul, gris)
Material de soporte	Material soluble, eliminado automáticamente por el sistema de limpieza, HP Designjet 3D Removal System
Tamaño de la bobina	655 cm ³
Bandejas de alimentación de material	1 ó 2 : disponible opcionalmente una segunda bandeja para carga de bobinas para producciones largas desatendidas.
Características del software	Generación automática de estructura de soporte mediante sistema SMART (minimiza la cantidad de material de soporte utilizado, reduciendo el tiempo de impresión y de limpieza) ; auto-orientación del modelo para una impresión más rápida y un menor uso de material ; opciones de densidad del modelo (sólido, alta densidad, baja densidad).
Conectividad estándar	Fast Ethernet (10/100Base-T)
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
Tamaño / Peso (Impresora)	762 x 660 x 660 mm / 59 kg
Tamaño / Peso (Sistema de Limpieza)	430.3 x 483.3 x 431.3 mm / 22 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
CQ655A	HP Designjet Color 3D	16.200,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CQ699A	Material ABS negro HP Designjet 3D	725,00
CQ700A	Material ABS azul HP Designjet 3D	725,00
CQ701A	Material ABS gris HP Designjet 3D	725,00
CQ702A	Material ABS amarillo HP Designjet 3D	725,00
CQ703A	Material ABS marfil HP Designjet 3D	725,00
CQ704A	Material ABS naranja HP Designjet 3D	725,00
CQ705A	Material ABS verde HP Designjet 3D	725,00
CQ706A	Material ABS rojo HP Designjet 3D	725,00
CQ707A	Material de soporte HP Designjet 3D	725,00
CQ709A	Kit de sustitución de boquillas de extrusión HP Designjet	205,00
CQ712A	Detergente especial HP Designjet 3D	60,00
CQ711A	Base HP Designjet 3D (203 x 152 mm)	95,00
CQ889A	Bolsa para prototipos frágiles para el sistema de limpieza	154,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UT854E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	3.470,00

30

