



Hewlett Packard
Enterprise



Top Value HPE

Julio 2022

Conoce todas las novedades



Precios PVP válidos hasta el 07 de agosto de 2022.

COMPUTE

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	<i>Ir a pag. 03</i>
HPE ProLiant ML30 Gen10	<i>Ir a pag. 04</i>
HPE ProLiant ML110 Gen10	<i>Ir a pag. 05</i>
HPE ProLiant ML350 Gen10	<i>Ir a pag. 06</i>
HPE ProLiant DL20 Gen10	<i>Ir a pag. 07</i>
HPE ProLiant DL160 Gen10	<i>Ir a pag. 08</i>
HPE ProLiant DL180 Gen10	<i>Ir a pag. 09</i>
HPE ProLiant DL325 Gen10	<i>Ir a pag. 10</i>
HPE ProLiant DL345 Gen10	<i>Ir a pag. 11</i>
HPE ProLiant DL360 Gen10	<i>Ir a pag. 12</i>
HPE ProLiant DL365 Gen10	<i>Ir a pag. 16</i>
HPE ProLiant DL380 Gen10	<i>Ir a pag. 17</i>
HPE ProLiant DL385 Gen10	<i>Ir a pag. 21</i>

HPE ProLiant, últimas unidades

Varios modelos disponibles	<i>Ir a pag. 22</i>
----------------------------	---------------------

Opciones servidores

Procesadores, controladoras, discos HDD, memorias, discos SSD y fuentes de alimentación.	<i>Ir a pag. 23</i>
--	---------------------

STORAGE

Cabinas MSA	<i>Ir a pag. 29</i>
Discos MSA	<i>Ir a pag. 30</i>
Cintas y Librerías	<i>Ir a pag. 31</i>

StoreEasy, StoreOnce y mucho más...*Ir a pag. 32***→ TE INTERESA****Obtén los mejores descuentos en configuraciones personalizadas con disponibilidad Inmediata**

Pregunta a tu distribuidor habitual, y si no trabajas con ninguno de HPE, encuéntralo aquí: <https://findapartner.hpe.com/>

Servidor HPE ProLiant ML110 Gen10

El ML110 Gen10 es un servidor en torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible.

Compatible con el procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF). Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U de espacio de rack.

Más información**Almacenamiento HPE MSA 1060**

La MSA 1060 ofrece almacenamiento flash asequible y diseñado para satisfacer los requisitos de almacenamiento de nivel básico, con compatibilidad probada con HPE ProLiant, idóneo para cargas de trabajo pequeñas.

MSA 1060 cuenta con conectividad de interfaz host 10G-BaseT iSCSI, FC y SAS, y permite a los usuarios aprovechar las tecnologías de almacenamiento más recientes al tiempo que proporciona un equilibrio entre rendimiento y presupuesto.

Ver más

HPE ProLiant Microserver Gen10 Plus

Top Value Offers Compute



Disponible desde
579€

Casos de uso **HOGAR**

Casos de uso **PYME**



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P16005-421	P16006-421	P18584-421
PVP sin I.V.A.	579€*	990€*	1.018€*
Formato	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre
Procesador/Cores	1 x Intel Pentium G5420 Dual-Core (3.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply
Software			
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H39M3E

HPE 3Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
76€
PVP sin I.V.A.



H39P2E

HPE 5Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
171€
PVP sin I.V.A.



→ Novedades principales

Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.

CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)

iLO 5.

USB 3.2 Tipo A Gen2.

4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.

Ranura x16 PCIe Gen3.

Ver información

COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P44720-421	P44722-421	P44718-421
PVP sin I.V.A.	1.214€*	1.371€*	1.139€*
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1

Disponible desde
1.214€



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H75J8E
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
278€
PVP sin I.V.A.



HS8G6E
HPE 5Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
514€
PVP sin I.V.A.



→ **El servidor en torre líder del sector para afrontar el crecimiento e innovación de su negocio.**

Las soluciones de inversión en TI de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

Casos de uso PYME

COMPLETA TU COMPRA
HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**





	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P10812-421	P21449-421	P21439-421	P21440-421
PVP sin I.V.A.	1.642€*	3.290€*	1.460€*	2.193€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.460€



Soporte HPE
Recomendado



H39N0E
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
168€



H39Q1E
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen10 SVC
427€



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

→ ¿Buscas un servidor de torre con fiabilidad y rendimiento de clase empresarial?

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Compatible con el procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF).

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo cual lo convierte en el servidor ideal para pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas y sucursales.





Disponible desde
1.920€

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P11050-421	P21786-421	P25008-421	P22094-421	P21788-421
PVP sin I.V.A.	2.439€*	1.920€*	4.365€*	3.418€*	3.498€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H39N2E
HPE 3Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
538€
PVP sin I.V.A.

H39Q3E
HPE 5Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC
1.366€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con Junior agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers
Ref:	P44113-421	P44114-421	P44112-421	P44115-421
PVP sin I.V.A.	1.353€*	1.600€*	1.154€*	1.713€*
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2336 6-Core (3.40GHz 12MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	8GB (1 x 8GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	2 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde
1.154€

Soporte HPE
Recomendado

H32YRE
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
302€
PVP sin I.V.A.

H32ZWE
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
570€
PVP sin I.V.A.

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

✓ Procesadores Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3 o Intel® Xeon® E.

✓ Ideal para negocios en expansión, empresas y proveedores de servicios.

✓ Flexibilidad de configuración que satisface distintos requisitos empresariales y toda una gama de HPE Qualified Options para adaptarse a la Enderoría de las necesidades.

➔ **El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un precio asequible.**

Implementa un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales.





	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P19560-B21	P35514-B21	P35516-B21
PVP sin I.V.A.	1.707€*	1.570€*	1.713€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.570€



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HV6T3E

HPE 3Y TC Bas
DL160 Gen10 SVC

444€

PVP sin I.V.A.



HV6T5E

HPE 5Y TC Bas
DL160 Gen10 SVC

1.017€

PVP sin I.V.A.



¿Buscas un servidor denso con un valor excepcional para ejecutar soluciones de nube híbrida de forma local?

El seguro servidor HPE ProLiant DL160 Gen10 2P 1U ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión y eficiencia.

Todo ello concentrado en un chasis compacto para satisfacer las necesidades de los negocios en expansión de distintos clientes, desde pymes a proveedores de servicios que ejecutan un amplio abanico de cargas de trabajo a un precio competitivo.



Escalabilidad y eficiencia en un concentrado diseño.



Capacidad de servicio e implementación simplificada líderes del sector.



Gestión de infraestructura ágil y segura para acelerar la prestación de servicios de TI.



Disponible desde
1.802€

- ✓ Almacenamiento denso y rendimiento óptimo para proveedores de servicios e infraestructura web.
- ✓ Servicios líderes del sector y facilidad de implementación.
- ✓ Gestión de infraestructura ágil y segura para acelerar la prestación de servicios de TI.

Ahorra con HPE Flex Offers	
Ref:	P35519-B21
PVP sin I.V.A.	1.802€*
Formato	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HV6W0E

HPE 3Y TC Bas
DL180 Gen10 SVC

466€

PVP sin I.V.A.



HV6W2E

HPE 5Y TC Bas
DL180 Gen10 SVC

1.061€

PVP sin I.V.A.



→ ¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.

Estas empresas necesitan la combinación adecuada de computación y almacenamiento, que les permitan alcanzar los objetivos más importantes.



HPE ProLiant DL325 Gen10

Top Value Offers Compute



		Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P18604-B21	P38477-B21 (HPE ProLiant DL325 Gen10+)	P55250-B21 (HPE ProLiant DL325 Gen10+)	P55251-B21 (HPE ProLiant DL325 Gen10+)
PVP sin I.V.A.	3.792€*	3.560€*	3.665€*	3.890€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE AMD 7302P 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 7443P 2.85GHz 24-core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optica	No optica	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
3.560€



Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

HV6M9E
HPE 3Y TC Bas
DL325 Gen10 Plus SVC
384€
PVP sin I.V.A.

HV6M9E
HPE 5Y TC Bas
DL325 Gen10 Plus SVC
1.030€
PVP sin I.V.A.

HY5D7E
HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
420€
PVP sin I.V.A.

HY5G1E
HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
1.063€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?**

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.





Disponible desde
3.459€

Ahorra con HPE Flex Offers	
Ref:	P39266-B21
PVP sin I.V.A.	3.459*
Formato	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313P 3.0GHz 16-core 155W Processor Kit for HPE
Número máximo	1 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HY5J5E

HPE 3Y TC Bas
DL345G10+ SVC

472€

PVP sin I.V.A.



HY5L9E

HPE 5Y TC Bas
DL345G10+ SVC

1.114€

PVP sin I.V.A.



→ ¿Necesitas un servidor de un zócalo con una capacidad de almacenamiento en rack 2U para abordar tus cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los datos?

Tomando el HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus ofrece la 3.ª generación del procesador AMD EPYC de la serie 7000, que proporciona un rendimiento excelente en un diseño de un zócalo.



Optimización carga de trabajo

El servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus admite el procesador AMD EPYC de 3.ª generación de la serie 7000, de 64 núcleos y 280 W.



Automatización inteligente

El servidor HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus simplifica y automatiza las tareas de gestión, sentando una base sólida para una plataforma de nube híbrida abierta, habilitada por la disponibilidad.





Disponible desde
2.346€

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P19774-B21	P40636-B21	P19779-B21	P19775-B21	P19777-B21
PVP sin I.V.A.	3.147€*	3.343€*	3.274€*	3.561€*	4.325€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS7V7E

HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

511€

PVP sin I.V.A.



HS7V9E

HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

1.337€

PVP sin I.V.A.



→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



HPE ProLiant DL360 Gen10

Top Value Offers Compute

[Volver al índice](#)



Disponible desde
2.346€



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers		Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P23578-B21	P40637-B21	P23579-B21	P40638-B21	P40408-B21
PVP sin I.V.A.	3.274 €	3.545 €	3.894 €	4.107 €	3.957 €
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 6.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Gold 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

HS7V7E

HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

511€

PVP sin I.V.A.

HS7V9E

HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

1.337€

PVP sin I.V.A.

➔ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 % y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P40406-B21	P40405-B21	P56958-B21	P56955-B21	P56956-B21	P56957-B21
PVP sin I.V.A.	4.276€*	6.332€*	3.526€*	2.346€*	2.462€*	3.196€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 (16 núcleos, 2,30 GHz, 125 W)	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 (16 núcleos, 2,30 GHz, 125 W)	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R (10 núcleos, 2,40 GHz, 100 W)	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R (8 núcleos, 3,20 GHz, 130 W)
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
DVD	No optica	No optica			no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
2.346€



**Soporte HPE**
Recomendado

**HS7V7E**
HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
511€
PVP sin I.V.A.

**HS7V9E**
HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
1.337€
PVP sin I.V.A.

➔ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

HPE ProLiant DL360 Gen10+

Top Value Offers Compute

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P39886-B21	P39883-B21	P55239-B21	P55240-B21	P55241-B21	P55242-B21	P55243-B21
PVP sin I.V.A.	4.768€*	4.837€*	3.489€*	4.513€*	4.269€*	4.447€*	4.678€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz"
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	Smart Array S100i NC-B	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No Optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit"	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
2.346€



 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **HY4U1E**
HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC
643€
PVP sin I.V.A.

 **HY4W5E**
HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC
1.462€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



Disponible desde
5.080€

Ahorra con HPE Flex Offers	
Ref:	P39367-B21
PVP sin I.V.A.	5.080€
Formato	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313 for Gen10 Plus Servers
Número máximo	2 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module
DVD	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	
Garantía	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HY5P3E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
508€
PVP sin I.V.A.



HY5R7E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.240€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Necesitas una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que aborden aplicaciones clave como la infraestructura de escritorios virtuales?

Tomando el HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus ofrece la 3.ª generación del procesador AMD EPYC de la serie 7000, que proporciona Junior rendimiento de computación en un perfil de rack 1U. Con hasta 128 núcleos (por configuración de 2 zócalos), 32 DIMM para memoria de hasta 3200 MHz, el servidor HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus ofrece máquinas virtuales (MV) de bajo coste con una seguridad mejorada.

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P20174-B21	P20249-B21	P23465-B21	P20172-B21	P24840-B21	P24841-B21
PVP sin I.V.A.	3.720€*	4.410€*	3.477€*	3.689€*	4.257€*	3.741€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	12 LFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P816i-a SR Gen10 Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3





Soporte HPE
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS8A2E
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
635€
PVP sin I.V.A.





HS8A4E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.818€
PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P50751-B21	P24842-B21	P40425-B21	P36135-B21	P40423-B21	P40427-B21
PVP sin I.V.A.	2.739€*	3.985€*	3.129€*	3.966€*	4.407€*	7.761€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6250 8-Core (3.90GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde
2.605€

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

HS8A2E
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
635€
PVP sin I.V.A.

HS8A4E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.818€
PVP sin I.V.A.

➔ **Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada**

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P56959-B21	P56961-B21	P56960-B21	P56962-B21
PVP sin I.V.A.	2.616€*	2.609€*	2.984€*	3.590€*
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel® Xeon® Silver 4208 processor,	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R processor	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 processor
Número máximo	2	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
DVD			No	No
Fuente de alimentación	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug
Gestión	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
2.605€



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HS8A2E

HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC

635€

PVP sin I.V.A.



HS8A4E

HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC

1.818€

PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P43358-B21	P55244-B21	P55245-B21	P55246-B21	P55247-B21	P55248-B21
PVP sin I.V.A.	4.852€*	3.280€*	4.253€*	4.237€*	4.417€*	4.650€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
Número máximo	2 procesador	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	Basic Carrier S100i NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3





Soporte HPE
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



HY4Y9E
HPE 3Y TC Bas
DL380G10+ SVC
773€
PVP sin I.V.A.





HY5B3E
HPE 5Y TC Bas
DL380G10+ SVC
1.947€
PVP sin I.V.A.



➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

HPE ProLiant DL385 Gen10

Top Value Offers Compute

[Volver al índice](#)



		Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P07596-B21	P39122-B21 (HPE ProLiant DL385 Gen10+)	P55252-B21 (HPE ProLiant DL385 Gen10+)
PVP sin I.V.A.	4.658€*	5.608€*	4.374€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Rack
Procesador/Cores	1 x HPE AMD 7302 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor	1 x AMD EPYC 7313 for Gen10 Plus Servers	1 x AMD EPYC 7313 3.0GHz 16-core 155W Processor for HPE
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2
Memoria RAM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-a
DVD	No Optica	No Optica	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Software	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
4.374€



Soporte HPE Recomendado Encuentra el ahorro comprando a través de HPE Flex Offers	HV6Q6E HPE 3Y TC Bas DL385 Gen10 Plus SVC 630€ PVP sin I.V.A.	HV6Q8E HPE 5Y TC Bas DL385 Gen10 Plus SVC 1.713€ PVP sin I.V.A.	HY5U1E HPE 3Y TC Bas DL385G10+V2 SVC 705€ PVP sin I.V.A.	HY5W5E PE 5Y TC Bas DL385G10+V2 SVC 1.828€ PVP sin I.V.A.
---	---	---	--	---

→ **¿Necesita una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que afronten aplicaciones clave como la virtualización y el almacenamiento definido por software (SDS)?**

Basándose en HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL385 Gen10 ofrece la 2.ª generación del procesador AMD EPYC™ de la serie 7000, proporcionando hasta 2 veces1 el rendimiento de la generación precedente.





➔ Migra todos los datos de tu antiguo server a tu nuevo Gen10 con la ayuda de Insight Control y empieza a disfrutar de las ventajas que te ofrece este software de gestión.

	Proliant ML30 Gen10			Proliant ML110 Gen10	Proliant DL380 Gen10
Ref:	P16926-421	P16928-421	P16930-421	P10813-421	P24844-B21
PVP sin I.V.A.	847€*	958€*	1.290€*	2.360€*	3.753€*
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	2 procesadores
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No optical	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lvights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-3-3	3-3-3
Support HPE	H39N1E HPE 3Y TC Bas ML30 Gen10 SVC - 226€ H39Q2E HPE 5Y TC Bas ML30 Gen10 SVC - 440€			H39N0E HPE 3Y TC Bas ML110 Gen10 SVC 168€ H39Q1E HPE 5Y TC Bas ML110 Gen10 SVC 427€	HS8A2E HPE 3Y TC Bas DL380 Gen10 SVC 635 € HS8A4E HPE 5Y TC Bas DL380 Gen10 SVC 1.818 €

	ProLiant DL20 Gen10			
Ref:	P17078-B21	P17079-B21	P17081-B21	P17080-B21
PVP sin I.V.A.	839€*	963€*	1.073€*	1.003€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2236 Hexa-Core (3.40GHz 12MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2 LFF Non Hot Plug (sin discos)	2 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3
Support HPE	HV6Y7E HPE 3Y TC Bas DL20 Gen10 SVC - 234 € / HV6Y9E HPE 5Y TC Bas DL20 Gen10 SVC - 547 € H32YRE HPE 3Y TC Bas DL20 Gen10 Plus HW SVC - 274 € / H32ZWE HPE 5Y TC Bas DL20 Gen10 Plus HW SVC - 517 €			